"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्गै/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जनवरी 2011- माघ 8, शक 1932:

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 22-12-2010.

- 1. मौसम एवं वर्षा. -- राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा, किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक:- निरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक ,
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, कबीरधाम, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा में रबी फसल हेतु बोनी/जुताई का कार्य चालू होना एवं जिला धमतरी में चना व गेहूं की बोनी प्रारंभ होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई.** जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कबीरधाम, दन्तेवाड़ा व कांकेर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी व जांजगीर-चांपा में धान फसल की कटाई का कार्य लगभग समाप्ति पर होना तथा हुई असामयिक वर्षा के कारण खड़ी फसल एवं कटी हुई फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.

- 5. फसल स्थिति. किला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला महासमुन्द में राई-सरसों, अलसी, कुल्थी, लाख फसल की स्थिति सामान्य है. जिला क्वार मं धान, सोयाबीन, मक्का, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कविरधान में धान, सोयाबीन, मक्का, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कविरधान में धान, सोयाबीन, मक्का, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदों-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बीजापुर में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाडी, मूंग, सावां, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, अरहर, उड़द, कुल्थी, मकई, सोयाबीन, तिल, मूंगफली, रमतिला, मूंगगोठ, राई-सरसों, अलसी फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांजगीर-चांपा में धान, मक्का, अरहर, उड़द, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोराबा में धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. जिला जांपपुर में धान, तुअर, गन्ना, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 7. चारा.— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 8. बीज प्राप्ति. ... सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-प्रत्रक	, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक	22-12-2010
---	----------------------------	------------

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :-	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा		5. सिंचाई के लिए पानी (कम	7. बीज की प्राप्ति.
· :	(अ) वर्षा की माप	उन पर वर्षा का प्रभाव :—	फसलो पर प्रभाव.	पानी (कम अथवा अधिक)	प्राप्त. 8. कृषि -
	मि. मी. में.	(अ) प्रारंभिक जुताई पर.	4. खंड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत	अथवाजायक <i>)</i> 6. पशुओं की	8. कृत्य - सम्बन्धी
	(ब) वर्षा कम है या	(ब) बोनी पर.	वर्ष की तुलना में :— (1) फसल का क्षेत्रफल-	०. पराजा ्का हालत तथा	सम्बन्धा मजदूरों
	बहुत अधिक.	(स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.	(अ) अधिक, समान या कम.	चारे की प्राप्ति.	की प्राप्ति.
·		(द) खड़ी फसल पर रोग	(ज) प्रतिशत.	417 44 XIIII.	44 XII,II.
		व कीड़ों के आक्रमण के	(2) फसल की हालत-		•
	·	असर का वर्णन सहित:	(अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई.		
		(य) कटी हुई फसल पर.	(ब) प्रतिशत.		
		(1) 1101 24 11/17 11	••		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
1. रायपुर	•	2. खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार		व कीड़ों का प्रभाव है. उपचार	4. (1)	6. संतोषप्रद,	.8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	• •	किया जा रहा है. रबी फसल	(2) फसल की स्थिति सामान्य है. धान	चारा पर्याप्त.	ļ
4. कसडोल		की बोनी चालू है.	की कटाई का कार्य लगभग समाप्ति		
5. सिमगा .	• •		ं पर है.		
6. भाटापारा	• •				
७. आरंग				,	
८. अभनपुर			•		
9. पलारी					
10. राजिम			•		
11. देवभोग					4
12. बिन्द्रानवागढ		·		·	
(गरियाबंद)					
13. तिल्दा		•			
14. मैनपुर			•		
15. छुरा	-	,			
12.84		·			
जिला-महासमुन्द	मिली मीटर				
1. महासमुन्द		। 2. रबी फसल की बोनी	3.	5	7. पर्याप्त.
2. बसना		का कार्य चालू है.	4. (1) राई-सरसों, कुल्थ़ी फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
े 3. सरायपाली	• •	an and surf or	सामान्य है. धान की कटाई का कार्य	चारा पर्याप्त.	.
. ४. पिथौरा			लगभग समाप्ति पर है.		
4. वियास 5. बागबाहरा	•		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
ુ. બાંગબાહુરા			(2) 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी		2. रबी फसल चना, गेहूं की बोनी	3.	5	७. पर्याप्त.
2. नगरी	·:.	चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुरूद			सामान्य है. धान कटाई का कार्य अंतिम	चारा पर्याप्त.	
4. मगरलोड			पर है.		
			(2) उपरोक्त फसले सामन्य.		

/+\`	(0)	(2)		· (5) (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
* जिला-दुर्ग	. मिलीमीटर			
ा जिलान्युना १ जर्मी	् , ।नलानाटर		3.	5 7
1. दुर्ग 2. पाटन	•	2	4. (1)	6 8
2. पाटन 3. गुंडर्देही	••		(2)	0
3. गुडरवरा 4. धमधा	• •		(2)	
4. वमवा 5. बालोद	• •			ļ
5. बालाद 6. गुरूर	• • • •			
ठ. गुरूर 7. डौडी लोहारा	• •		-	
7. डाडा लाहारा 8. बेमेतरा	. • • .			
8. बमतरा 9. बेरली		•		
1	•			T Company
10. साजी				
11. नवागंद	••			ji
12. डौडी	• •			
13. थानखम्हरिया				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	1)
1. राजनीदगीव		2. खड़ी फसल पर कीट प्रकोप	3,	5 7. पर्याप्त.
2. डोगरगढ		का प्रभाव नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
3. खैरागढ			(2)	चारा पर्याप्ते
4! छुँईखैदीन		110000000		
5ें डोगेरेगींब				
6: मनिपुर				
7. मोहला				
8: अम्बागढ़ चौकी	· ·	Transfer to the state of the st	•	
9. छुरिया				; }
जिला-कवधी	, मिलीमीटर			
(कर्बीरधाम)	Commence of the Commence of th			
1. कवधी	• •	.2. रबी फसल की बोनी/जोताई का		5: 7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	• •	कार्य चालू है. खड़ी फसल पर	4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, तुअर, फसल	6. संतोषप्रद. 8. पर्याप्त:
3. सहसपुर लोहारी		कोई बीमारी नहीं है.	• की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.
4: बोड़ला	1.		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	
जिला-बस्तर	मिलीमीटर	•		
1. जगदलपुर	्राम्(शमाटर :	2. खरीफ फसल की ब्रोनी का कार्य	3.	5. पर्याप्तः 7. पर्याप्तः
2: कोण्डागाव 2	•	पूर्ण हैं.	4. (1)धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
3. केश्वकाल 3. केश्वकाल	• •	£16.	रमतिल, कुल्थी, सरसो फसल की	चारा पर्याप्त.
4. बस्त र		•	स्थिति सामान्य है. बाढ़ एवं	जारा ग्यात.
5: बंकावण्ड	• •		अतिवृष्टि से एवं असामयिक वर्षा के	
6 लोहाण्डीगुडा			कारण फसल प्रभावित होना संभव है.	
7 बास्तामार		T personal Co	(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	1
7. बास्तानार 8. तोकापाल			(2) 51040 1700 01474.	
. 9 दरमा				
10 फरसगाव				į.
. 11. मॉकड़ी	•			
. ११. मार्फड़ा १२. बड़ेराजपुर	••		7	
144	O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर			
1 नारायणपुर 2 ओरेखा	• •	gZ.	3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	j
્ટ. ગાલ્છા			4. (1)	6 8
	terrologic in consequential particle and political field.	grand the state of	(2) Market all right or strong or place of the second like weather and have been the second through all some contra	Sur march, a glassic transcription of marchine statements

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	ं मिलीमीटर		•	-	
1. कांकेर	146л41СС	2. रबी फसल की बोनी कार्य चालू	3	5. अपूर्गप्रत.	7. पर्याप्त.
2. चारामा	• •	है. खड़ी फसल पर रोग व	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त:
2. पारामा 3. नरहरपुर		कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0
		अवन अवस्य प्रतातः	(2) 1500 911 15410 (1111) 4 ().	- 417173 41741	
4. भानुप्रतापपुर इ. एकांच्य					
5. पखांजूर ं चर्चिक	• •				
6. दुर्गकोन्दल	• •	•.		·	·
7. अन्तागढ़				. ,	
जेला-दंतेवाड़ां	मिलीमीटर				
1. दत्तेवाड़ा		2.	3.	5. अपूर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. क्रोन्टा			4. (1) धान, मुक्का, ज्वार, उड़द, तुअर,		८. पुर्याप्त.
3. सुकमा			अम्बाड़ी, मूंग, सावां, रागी, कोदो-	चारा पर्याप्त.	7.4.3
४. कुआकोडा		· ·	कुटकी, कुल्थी, तिल, एई-सरसो फसल		
नः जुङ्गालगुन 5. गीद्म			की स्थिति सामान्य है. आकृत्सिक वर्षा		
3. गायून 6. कटेकल्याण	• •				
			के कारण फ़सल की क्षति हुई है.		1
7. छिंदगढ़	·		(2) उपरोक्त फ़सले सामान्य.	1	
ज़ेला-बीजापुर	मिलीमीट्र	,			
1 . उसूर		2	3.	5	7. पूर्याप्त
2. बीजापुर			4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्यास
3. भैरमगुढु			्(2) फसल की स्थिति सामान्य है:	चारा पुर्याप्त.	
4. भोपालपुद्दनम					
,					
ज़िला⊣ बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर		2. रबी फुसल की बोनी कार्य	3.	5. पुर्याम.	7. मुर्याम
2 मृस्तुरी	·	चालू है. खड़ी फ़ुसल पर रोग	4: (1) धानः, कोदो-कुटकी, ज्वार, सहर,	 संतोषप्रद, 	8. सर्ग्रह
3. मुंगे्ली [।]		व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	उडद, कुल्थी, मुकई, सायाबान, सिल,	ह्यस्य पूर्वापः	
3. मुग्ली 4. लोरमी	٠		मूंगफुली, रमतिला, मूंगमोंड, राई-		
5. मरवाही			सरसों, अल्सी कसले की स्थिति		
6.क्रोडा			. सामान्यहै.		
7. तुखुतुपुर			(2) उपसेमृत फुसले सामान्य		
8.सेन्ड्रासेड			(27) Carriero maios presentes		
9.बिल्हा				:	
०.मुथारिया	· ·				
ा स्वेण्ड्रा भ स्वेण्ड्रा	, ,				
1. c. 3.					
ब्रेला-बांबापर-	<u>मिलीमी</u> हर				i
वांपा					
1. जांजुमीर		2. रबी फुस्ल की बोनी/जोताई	3.	इ.पुर्याप्त.	-7 - पुर्याम
2. झापा		कार्य ज़ारी है.	4. (४) क्षान, समझा, उड़द, आहर, सिल,	६ संबोक्प्रद्	_{8-सर्या} ज्ञ
३.द्रामगृद्ध			मूग्फूली, अलसा, सह-सारमा कस्रक	क्षास-प्रयोग	
4. सक्ती			क्रीस्थिति सामान्य है. धान कुटाई का	-	1 .
5. <u>ड</u> भरा			कार्य अतिमञ्जूसग्पापरहै		1
6. नवागढ़ -			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.	-	
7. जैजैपुर		•		•	
8. माल खरौदा				•	
9. अकुलतरा				:	
्रः अनुस्तारा १० जलौटा				1	

	T				· · · · · ·
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर		.		
। जला-कारबा । . कोरबा	।मलामाटर	2	3	5	7. पर्याप्त.
2. करतला		2.	4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूर्गफली	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
* 3. कटघोरा			फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	0
4. पाली			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		·
5. पोड़ीउपरोड़ा	<u>, e</u>				
		;			
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
ा. अम्बिकापुर	. · · ·	2	3.	5	7
2. सीतापुर			4. (1)	6	8
3. सूरजपुर	••	•	(2)		
4. प्रतापपुर	••				•
5. लुण्ड्रा	••	•			
6. पाल (रामानुजगंज)					
(रामानुजगज <i>)</i> 7. वाड्रफनगर					
१. पाष्ट्रगारा 8. सामरी (कुसमी)	•				
9. राजपुर					
10. लखनपुर					
११. उदयपुर					
12. राजपुर	• •-				
13. मैनपाट					
14. बतौली					
15. शंकरगढ					
16. बलरामपुर	••		•		
17. भैयाथान	•••				
18. ओड़गी 19. प्रेमनगर	•				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)				,	
1. सोनहत		2	3.	5	7. पर्याप्त.
,2. बैकुण्ठपुर			4. (1) गेह्, जौ, चना, राई-सरसो, अलसी, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	•	\$	(2) उपरोक्त फसले सामान्य ह	, पारा प्रयास	
4. भरतपुर 5. खडगवां			(2) उपराक्त असल सामान्य.	,	
•					. :
जिला-सयगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ	••	2.	3.	5	7
2. घरघोड़ा	•••	. ,	4. (1)	6	8
. 3. खर्सिया . ३. ं-			(2)	: '	
4. लैलूंगा इ. सर्पास्ट	• • •	•			
5. सारंगढ़ 6. धरमजयगढ़ `					
6. घरमजयगढ़ 7. पुसौर					
7. पुसार 8. बरमकेला					
 वरमक्ला तमनार 					1.
2. XC131X	L	<u> </u>		<u></u>	<u> Li.,</u>

	•				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिला-बशपुर	मिलीमीटर -		_		
। पत्थलगांव		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3.	५. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कुनकुरी	ļ . <i>.</i>	का प्रकोप नहीं है.	4. (1) तुअर, अलसी, सरसो, गन्ना फसल	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. बगीचा	••		की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. जशपुर	• • •		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. मनोरा					
६. दुलदुला	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
7. फरसाबहार	Ŷ:				· .
8. कांसाबेल	• •				

^{*}टीप.— जिला दुर्ग, नारायणपुर, सरगुजा, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

बी. सीं. ठाकुर, प्र. सहायक आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 29-12-2010.

- 1. <u>ीखिर्ग yë jë विश्व</u> राज्य में मौसम् प्रायः सामान्य रहा, किन्तु वर्षा का न होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तुक :- विरंक
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9.मि. मी. तक :- निरंक
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तकु: निर्क
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
- 2: जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला कांकेर व रायगढ़ में बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना एवं जिला रायपुर, महासमुन्द, कबीरधाम, बस्तर, कांकेर, जांजगीर-चांपा में रबी फसल हेतु बोनी/जुताई का कार्य अंतिम चरण में होना एवं जिला धमतरी में चना व गेहूं की बोनी प्रारंभ होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. सिंचाई.— जिला रायपुर, धमतरी, बस्तर, बीजापुर, जांजगीर-चांपा, कोरिया व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. जिला कबीरधाम व कांकेर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 4. कटाई.— जिला रायपुर, महासमुन्द, धुमतरी व जांजगीर-चांपा में धान फुसल की कटाई का कार्य लगभग समाप्ति पर होता तथा जिलों में हुई असामयिक वर्षा के कारण खड़ी फसल एवं कटी हुई फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गुगा है.
- 5. फसल स्थिति.— ज़िला रायपुर में फसल की स्थिति सामान्य है. ज़िला महासमुन्द में राई-सरसों, अलसी, कुल्थी, लाख फसल की स्थिति सामान्य है. ज़िला महासमुन्द में राई-सरसों, अलसी, कुल्थी, लाख फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कबीरधाम में धान, सोयाबीन, मक्का, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है. ज़िला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिल, कुल्थी, सरसों, गेंहू, चना फसल की स्थिति सामान्य है एवं बाढ़ व अतिवृष्टि तथा असामयिक वर्षा से फसल प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. ज़िला जो प्रतिवेदित किया गया है. जिला कोरबा में धान, मक्का, तुअर, उड़द, तिल, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरबा में धान, सक्का, तुअर, उड़द, मूंगफली फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में गेंह, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, मटर फसल की स्थिति सामान्य है. जिला त्यागढ़ में फसल सामान्य व सुधरी हुई है. जिला जशपुर में धान, तुअर, गन्ना, रामतिल फसल की स्थिति सामान्य है.
 - 6. पशु-स्थिति.— सभी जिलों में पशु-स्थिति, संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
 - नः चारा सभी जिलों में चारा पूर्वाप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है

 - 9. खेतिहर अभिक .— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दते पर पूर्वाप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया एया है

	मौसम, फसल तथ	ा पशु-स्थिति का साम्राहिक सूचन	गा-पत्रक, सप्ताहांत बुंघवार, दिनांक 29-12-2010	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि: मी. में. (य) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो (द) खड़ी फसल पर रोगं व कीड़ों के ऑक्रमेंण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फ़सल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :— (1) फसलें का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशंत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशंत.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	_ (6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कमडोल	मिलीमीटर 	2. खड़ी फराल पर कहीं-कहीं रोग व कीड़ों का प्रभाव है. उपचार किया जा रहा है. रबी फसल की बोर्नी चोलूँ हैं.	3. 5. पर्याप्त. 4. (1) 6. संतोषप्रद, (2) फसलं की स्थिति सामान्य है. चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. सिमिंगा 6. भोटापीरी 7. ऑरंग 8. ॲभेनपुरी 9. प्लेगिरी 10. राजिमें				And the second s
11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा 14. मैनपुर				
15. छुरा जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर	à - à - à - à - à - à - à - à - à - à -		
 महासमुन्द बसना सरायपाली पिथौरा बागबाहरा 		2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है. धान फसल हेतु नर्सरी तैयार किया जा रहा है.	3. 4: (1) राई-सरसों, कुल्थी, लाख फसल की हिंथति सामान्य है. धान की कटाई का कार्य लगभग समाप्ति पर है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य .	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिली-धमतेरी 1. धमतेरी 2. नंगरी 3. कुरूद 4. मगरलोड	मिलीमीटर 	2. रबी फसल चना, गेहूं की बोनी चालू है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्कां फसल की स्थिति 6. संतोषप्रद, सामान्य है. धान कटाई का कार्य अंतिम चारा पर्याप्त. पर है.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- Simulation of the second	a sidentification of region are an amountained. Another includes the state of the s	(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	

		•		(5)	(6)
(1)	. (2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-दुर्ग	मिलीमीटर		v.	,	
	गिरमगदर	2	3.	5	7
1 . दुर्ग 2 . पाटन	•••	2	4. (1)	6	8
			(2)		
3. गुंडरदेही	••		(2).		
4. धमधा	•		• .		
5. बालोद	,				
6. गुरूर 					
7. डौंडी लोहारा	• • •] .	
8. बेमेतरा	• •	,			
9. बेरला	• •				
10. साजा	• • •			•	
11. नवागढ़	••				
12. डौंडी				,	
13. थानखम्हरिया	••				•
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				7. पर्याप्त.
1. राजनांदगांव 🔪		2. खड़ी फसल पर कीट प्रकोप	3.	5	४. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. डोंगरगढ़ ं		का प्रभाव नहीं है.	4. (1)	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. 4418.
3. खैरागढ़ '			(2)	चारा पयाप्त.	
4. छुईखदान				' '	
5. डोंगरगांव					<u> </u>
6. मानपुर					
7. मोहला 🍐	•				
८. अम्बागढ़ चौकी					
9. छुरिया					
जिला-कवर्धा	मिलीमीटर				
(कबीर्धाम)					
1. कवर्धा		2. रबी फसल की बोनी/जोताई का		5	7. पर्याप्त.
2. पण्डरिया	*	कार्य चालू है. खंड़ी फसल पर	4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, तुअर फसल	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा		कोई बीमारी नहीं है.	की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बोड़ला			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
					* .
जिला-बस्तर	मिलीमीटर			5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जगदलपुर	•••	2. खरीफ फसल की बोनी का कार्य		6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कोण्डागांव	• •	पूर्ण है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी,	चारा पर्याप्त.	0. 1416.
3. केशकाल			रमतिल, कुल्थी, संरसों, गेह्, चना फसल की स्थिति सामान्य है. बाढ़ एवं	વારા પવાત.	
4. बस्तर			अतिवृष्टि से एवं असामयिक वर्षा के		
5. बकावण्ड			कारण फसल प्रभावित होना संभव है.		
6. लोहाण्डीगुड़ा					<u> </u>
7. बास्तानार	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
8. तोकापाल					4 1
9. दरभा	67.				1
10. फरसगांव	The state of				
11. माकड़ी					
12. बड़ेराजपुर					
* जिला-नारायणपु	र मिलीमीटर				
ाः नार्रायणपुर	. 1	2.	3	5	7
2. ओरछा			4. (1)	6	8
			(2)		
	43		Company of the second s		

(1)	(2)	: (3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर		• 		
1 . कांकेर	• •	2. रबी फसल की बोनी कार्य पूर्ण	· ·		7. पर्याप्त.
2. चारामा	• •	है. खड़ी फसल पर रोग व	• •		८. पर्याप्त.
ं 3. नरहरपुर	• •	कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	••				
'5. पखांजूर	••	·	·		
6. दुर्गकोन्दल	• •	· .			
7. अन्तागढ़	••				
^ह जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर	•	•		
1. दंतेवाड़ा		2	3.	5	7
2. कोन्टा			4. (1)	6	8
3. सुकमा		•	(2)		
४. कुआकोंडा	••	٠	•		٠.
५. चुलायाडा 5. गीदम		• .			
3. पापम 6. कटेकल्याण	• • •	• .		.	
7. छिंदगढ़	• •		. •		
, 194.16					٠.
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
। उसूरं	। नरगमादर	2	3.	5	७. पर्याप्त.
1. उत्तूर 2. बीजापुर		2	4. (1)	८. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बाजापुर 3. भैरमगढ़ •	-()-	•	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	o. 14in.
3. मरमगढ़ - 4. भोपालपट्टनम			(2) असल जा स्थित सामान्य है.	વારા વવાત.	• •
4. मापालपट्टनम		18			
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	i i-ichinici	2	3.	5	7
1. जिलारापुर 2. मस्तुरी	•	2	4. (1)	6	8
3. मुंगेली	•		(2)		
3. नुगला 4. लोरमी			(2)	- 2 -	•
5. मरवाही			•		
ं 6. कोटा				:	
् ७. पगटा ७. तखतपुर				·	
१. पेन्ड्रारोड 8. पेन्ड्रारोड			•		· .
9. बिल्हा					<u> </u>
10. पथरिया			(4)	·	
11. पेण्ड्रा					
11. 1-31		`			
·	<u> </u>	·			
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
् चांपा					
1. जांजगीर • ——	· · · ·	2. रबी फसल की बोनी/जोताई	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. चांपा		कार्य अंतिम चरण में है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, आंहर, तिल,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. पामगढ़			मूंगफली, अलसी, राई-सरसों फसल	चारा पर्याप्त.	
4. सक्ती	• • •		कीं स्थिति सामान्य है. धान कटाई का		
5. डभरा		•	कार्य अंतिम चरण पर है.		
6. नवागढ़			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
7. जैजैपुर	··]
8. माल खरौंदा					
9. अकलतस्	••				ľ
१०. बलौदा 🔒		1 .			1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	. मिलीमीटर				
1. कोरबा	• • •	2.	3	5	7. पर्याप्त.
2. करतला	••		4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	••		फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली	••		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य:		•
5. पोड़ीउपरोड़ा					
*	6-0-0				<u> </u>
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				7
1. अम्बिकापुर	••	2.	3.	5	7
2. सीतापुर	• •		4. (1)	6	8
3. सूरजपुर	•		(2)		
4. प्रतापपुर	• •				
5. लुण्ड्रा	••				. ,
6. पाल (गाए कांक)	•				
(रामानुजगंज)					
7. वाड्रफनगर ०. सम्बर्ग (क्यारी)	•				
8. सामरी (कुसमी)	•				
9. राजपुर 10. नम्मार	•				
10. लखनपुर	•			,	
11. उदयपुर	•				
12. राजपुर 13. मैनपाट	••		•		
13. मनपाट 14. ब्तौली	••		•	•	
9	••				
15. शंकरगढ़					·
16. बलरामपुर 17. भैयाथान				•	•
18. ओड़गी	• •				•
19. प्रेमनगर	• •	- Sec			
जिला-कोरिया	मिलीमीटर .				
(बैकुण्ठपुर)		ν,		•	•
1सोनहत		2	3.	5	7. पर्याप्त.
2. वैकुण्ठपुर			4. (1) गेंहू, जौ, चना, राई-सरसों अलसी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
_3. मनेन्द्रगढ़		•	्र मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
'4. भरतपुर			(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
५. खङ्गवां					
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	HOME	2: बोनी रोपाई कार्य पूर्ण. खड़ी	2	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त्.
2. घरघोड़ा		्र. जाना रापाइ काय् पूर्ण. खड़ा फसल पर रोग व कीड़ों का	3	 अपयाप्त. संतोषप्रद, 	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. परपाड़ा 3. खरसिया		प्रभाव नहीं है.	(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी	े चारा पर्याप्त.	०. प्रयास.
3. खरासवा 4. लैलूंगा		A 114 161 6.	(८) असल का स्थित सामान्य एव सुवरा हुई है.	नारा प्रवास.	•
5. सारंगढ़	• • •		26.6.	: 1	
6. धरमजयगढ़	•••			. 1	٠
7. पुसौर					. •
१. जुसार 8. बरमकेला	•				
9. तमनार			*		
2+361-102	•••		·		

<i>उताताज्</i> राणका,	147140	20 9741	2011
-----------------------	--------	---------	------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
		· ·		
जिला-जशपुर	मिलीमीटर			•
1. पत्थलगांव		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3.	 पर्याप्त. पर्याप्त.
2. कुनकुरी 🐪 🦠	••	का प्रकोप नहीं है.	4. (1) तुअर, अलसी, सरसों, गन्ना फसल	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त.
3. बगीचा	•		की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.
1. जशपुर	• •		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	
. मनोरा				
5. दुलदुला				
. फरसाबहार				
3. कांसाबेल	• •			

^{*}टीप.— जिला दुर्ग, नारायणपुर, दन्तेवाड़ा, बिलासपुर, सरगुजा से पत्रक अप्राप्त है.

व्ही. के. कर्णेवार, उप आयुक्त (सां.), वास्ते-संचालक, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

•				
•		H		•
		•		•
	•	•		•
(1)				
			•	• •
		•		•
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• ,
		•		•
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
•		•	•	
	*			*
			•	•
				• ·
				•
				•
				••
	•			
			• •	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	•	•		•
•				
		•		
•	•	•		
		•	•	
			-	•
				•
			•	
	•			• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	:	•	· .	•
	,			•
	± ± ±			
•		•		•
	• •		•	
			•	
		•		
		•	•	•.
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
			• • •	• •
		•		• **
	•	•	•	•
		•		•
				•
• •	<i></i>		•	